

**ПАНОРАМНЫЙ
ФОТОАППАРАТ
ФТ-2**



**% МАСНИПРИБОРНТОРС
СССР**

МОСКВА



ПАНОРАМНЫЙ ФОТОАППАРАТ ФТ-2

Панорамный плёночный фотоаппарат предназначен для любительских и профессиональных пейзажных съемок.

Фотографирование производится на расстоянии от 10 м до бесконечности. Позитивы на фотобумаге изготавливаются проекционной печатью.

Фотоаппарат сплошной объективом «Индустар-50», имеющим просветленную оптику, специальным затвором с постоянной диафрагмой, складным рамочным видиром и металлической кассетой на 12 снимков.

Отсчет кадров производится по счетчику.

Корпус аппарата металлический со съемной задней крышкой.

Фотоаппарат поставляется в футляре.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Ширина пленки, мм	35
Формат кадра, мм	24×150
Фокусное расстояние объектива, мм	50
Относительное отверстие	1:5
Угол охвата объекта, град.	120
Выдержки, сек.	1/100, 1/200, 1/400
Быкость линзы, л	1.6
Габаритные размеры аппарата, мм	190×85×48
Вес аппарата, г	750

PANORAMIC CAMERA, ΦT-2

The panoramic film camera is designed for taking amateur and professional landscape pictures.

Photography is carried out at a distance of from 10 m to infinity. The positives are made on photographic paper by projection print.

The camera is provided with an «Industar-50» coated lens, a special shutter with permanent diaphragm, a folding frame view-finder and a metal magazine for 12 pictures.

The number of exposures taken is indicated by the film counter.

The camera has an all-metal body with a detachable rear cover.

The camera is supplied in a carrying case.

SPECIFICATIONS

Width of film, mm	35
Size of picture, mm	24×110
Focal length of the lens, mm	50
Relative aperture	1:5
Viewing angle, deg.	120
Exposure speeds, sec.	1/100, 1/200, 1/400
Film magazine capacity, m	1.6
Overall dimensions of the camera, mm	120×85×48
Weight of camera, g	730

APPAREIL PANORAMIQUE ΦT-2

L'appareil panoramique à pellicule est destiné aux amateurs et professionnels pour la photographie des paysages.

Les photos peuvent être prises à des distances comprises entre 10 m et l'infini. Les positifs sont tirés sur papier photographique par projection.

Cet appareil est doté de l'objectif «Industar-50» à système optique fluorisé, d'un obturateur spécial à diaphragme fixe, d'un dispositif de visée à cadre pliable et d'un magasin métallique pour 12 images.

Le contrôle des images enregistrées se fait à l'aide d'un compteur.

Le corps de l'appareil est métallique, à dos amovible.

L'appareil est livré en étui.

DONNEES PRINCIPALES

Largeur de la pellicule, mm	35
Dimensions de l'image, mm	24×110
Distanse focale de l'objectif, mm	50
Ouverture relative	1:5
Angle d'enregistrement du paysage, degrés	120
Poses, s	1/100, 1/200, 1/400
Capacité du magasin, m	1.6
Encombrement de l'appareil, mm	120×85×48
Poids, g	730



RUNDBLICK-KAMERA ФТ-2

Die Rundblick-Rollfilm-Kamera ФТ-2 ist sowohl für Amateur- als auch für berufsmäßige Landschaftsaufnahmen bestimmt.

Die Aufnahmen erfolgen in einem Abstande von 10 m bis unendlich. Die Positive werden auf fotografischem Papier mittels Projektionsdruck hergestellt.

Die Kamera wird mit Objektiv «Industar-50», der eine vergütete Optik hat, mit Spezialverschluß mit unveränderlicher Blende, mit zusammenlegbarem Rahmenvisier und mit Metallkassette für 12 Aufnahmen.

Bildwechselablesung durch Zähler.

Metallgehäuse mit hinterem abnehmbarem Deckel.

Die Kamera wird zusammen mit Etui geliefert.

HAUPTDATEN

Flümbreite, mm	35
Bildformat, mm	24x310
Blendenweite des Objektivs, mm	50
Relative Öffnung	1:5
Blitzwinkel in Grad	120
Belichtungszeiten, sec.	1/100, 1/200, 1/400
Kassette für 1,6 m Flümband	120x25x48
Außengröße der Kamera, mm	120x25x48
Gewicht der Kamera, g	750

В/МАНСПРИБОРИНТОРГ
СССР
МОСКВА